









RESIDUO PELIGROSO		
DISOLUCIÓN BÁSICA		
		
<b>Corrosivo</b>		
<b>Tóxico</b>		
Producto/s: Código Residuo: <b>Q 7 // R 15 // L 40 // C 24 // H 8 // A 871(4) // B 0019</b> C.E.R. <b>060200</b>		
Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R): <b>35-26/27/28</b> Consejos prudencia (S): <b>36/37/39</b>
<b>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA</b>		
Centro: Departamento / Servicio: Área: Responsable:		
Laboratorio: Telf./Ext.:		

RESIDUO PELIGROSO		
DISOLUCIÓN BÁSICA		
		
<b>Corrosivo</b>		
<b>Tóxico</b>		
Producto/s: Código Residuo: <b>Q 7 // R 15 // L 40 // C 24 // H 8 // A 871(4) // B 0019</b> C.E.R. <b>060200</b>		
Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R): <b>35-26/27/28</b> Consejos prudencia (S): <b>36/37/39</b>
<b>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA</b>		
Centro: Departamento / Servicio: Área: Responsable:		
Laboratorio: Telf./Ext.:		

RESIDUO PELIGROSO		
DISOLUCIÓN BÁSICA		
		
<b>Corrosivo</b>		
<b>Tóxico</b>		
Producto/s: Código Residuo: <b>Q 7 // R 15 // L 40 // C 24 // H 8 // A 871(4) // B 0019</b> C.E.R. <b>060200</b>		
Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R): <b>35-26/27/28</b> Consejos prudencia (S): <b>36/37/39</b>
<b>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA</b>		
Centro: Departamento / Servicio: Área: Responsable:		
Laboratorio: Telf./Ext.:		

RESIDUO PELIGROSO		
DISOLUCIÓN BÁSICA		
		
<b>Corrosivo</b>		
<b>Tóxico</b>		
Producto/s: Código Residuo: <b>Q 7 // R 15 // L 40 // C 24 // H 8 // A 871(4) // B 0019</b> C.E.R. <b>060200</b>		
Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R): <b>35-26/27/28</b> Consejos prudencia (S): <b>36/37/39</b>
<b>UNIVERSIDAD DE SALAMANCA</b>		
Centro: Departamento / Servicio: Área: Responsable:		
Laboratorio: Telf./Ext.:		