

RESIDUO PELIGROSO**MATERIAL CONTAMINADO CON DISOLVENTES Y/O PINTURAS****Nocivo**

Producto/s:

Código Residuo: **Q 5 // D 15 // S 12 // C 23 / 24 // H 5 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **080111**

Fecha inicio envasado

Fecha final envasado

Riesgos específicos (R): **20/21/22**Consejos prudencia (S): **36/37****UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**MATERIAL CONTAMINADO CON DISOLVENTES Y/O PINTURAS****Nocivo**

Producto/s:

Código Residuo: **Q 5 // D 15 // S 12 // C 23 / 24 // H 5 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **080111**

Fecha inicio envasado

Fecha final envasado

Riesgos específicos (R): **20/21/22**Consejos prudencia (S): **36/37****UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**MATERIAL CONTAMINADO CON DISOLVENTES Y/O PINTURAS****Nocivo**

Producto/s:

Código Residuo: **Q 5 // D 15 // S 12 // C 23 / 24 // H 5 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **080111**

Fecha inicio envasado

Fecha final envasado

Riesgos específicos (R): **20/21/22**Consejos prudencia (S): **36/37****UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**MATERIAL CONTAMINADO CON DISOLVENTES Y/O PINTURAS****Nocivo**

Producto/s:

Código Residuo: **Q 5 // D 15 // S 12 // C 23 / 24 // H 5 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **080111**

Fecha inicio envasado

Fecha final envasado

Riesgos específicos (R): **20/21/22**Consejos prudencia (S): **36/37****UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.: